
# MOET NEW ENGLAND
NAZWA

| GBRM000000604042 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK604042** | **1999-08-07** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **635** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **105** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **852** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **810** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **890** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **951** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-760** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-469** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **34.1** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.62** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.2** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **104** | 0.69 |
| LICZBA OBÓR | **83** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **72** | 0.46 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **72** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 41 | 33 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 41 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **71** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 41 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | wysoki | 0.75 | 41 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.66 | 41 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **66** | wąska | | szeroka | 0.59 | 41 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 41 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.65 | 41 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.56 | 41 | 33 |
| racice | MACE | **74** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 41 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.38 | 41 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **73** | luźne | | mocne | 0.62 | 41 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.59 | 41 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.51 | 41 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.70 | 41 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 41 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.73 | 41 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 41 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 41 | 33 |
| kondycja | MACE | **74** | słaba | | mocna | 0.62 | 41 | 33 |
| lokomocja | MACE | **77** | słaba | | dobra | 0.32 | 41 | 33 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.35 | 39 | 31 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.26 | 41 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.31 | 130 | 82 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |