
# OVERSIDE SHOTTLE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **GBRM000000631947**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **UK631947**<br>NUMER | **2006-07-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **595** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-248** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **854** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **970** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1059** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1028** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1404** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-377** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.3** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24.5** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **303** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **153** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.45 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 135 | 70 |
| wymię | MACE | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 135 | 70 |
| budowa ogólna | MACE | **114** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 134 | 69 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **111** | niski | | wysoki | 0.87 | 135 | 70 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.75 | 135 | 70 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.78 | 135 | 70 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 135 | 70 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.83 | 135 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **117** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 135 | 70 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.68 | 135 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 135 | 70 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **114** | luźne | | mocne | 0.78 | 135 | 70 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.73 | 135 | 70 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **117** | słabe | | mocne | 0.71 | 135 | 70 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.86 | 135 | 70 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **121** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 135 | 70 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.90 | 135 | 70 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **126** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 135 | 70 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 135 | 70 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.79 | 135 | 70 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.56 | 129 | 69 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.38 | 22 | 12 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.33 | 22 | 12 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.44 | 564 | 79 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.47 | 175 | 70 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.40 | 146 | 39 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.49 | 69 | 41 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |