
# ACCOLADE
NAZWA

| GBRM000000643398 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK643398** | **2008-11-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **775** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **179** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1079** | 0.78 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **968** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1018** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1056** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1251** | 0.85 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **715** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **10.3** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **22.9** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **17.9** | 0.83 |
| % LAKTOZY | **-0.17** | 0.83 |
| LICZBA CÓREK | **38** | 0.94 |
| LICZBA OBÓR | **14** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | - | - |
| wymię | I | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | - | - |
| budowa ogólna | I | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **105** | niski | | wysoki | 0.84 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **96** | płytki | | głęboki | 0.75 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **79** | wąska | | szeroka | 0.79 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | I | **90** | wąski | | szeroki | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | - | - |
| racice | I | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **103** | iksowate | | równolegle | 0.54 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **91** | luźne | | mocne | 0.76 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **109** | niskie | | wysokie | 0.73 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **87** | słabe | | mocne | 0.62 | - | - |
| położenie wymienia | I | **87** | niskie | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **85** | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | I | **108** | krótkie | | długie | 0.86 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **85** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | - | - |
| charakter mleczny | I | **121** | ordynarny | | szlachetny | 0.76 | - | - |
| kondycja | I | **72** | słaba | | mocna | 0.82 | - | - |
| lokomocja | I | **108** | słaba | | dobra | 0.53 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **94** | | | | 0.61 | 32 | 8 |
| temperament | F | **105** | | | | 0.45 | 15 | 3 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | F | **96** | | | | 0.37 | 12 | 4 |
| przebieg porodu matczyny | F | **108** | | | | 0.31 | 3 | 2 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | F | **98** | | | | 0.34 | 14 | 6 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | **105** | | | | 0.32 | 1 | 1 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **104** | | | | 0.27 | 2 | 1 |