
# BALLYCAIRN MAESTRO LINCOLN
NAZWA

| GBRM000000645028 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK645028** | **2009-04-15** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **786** | 0.73 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **108** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1104** | 0.75 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1050** | 0.71 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1091** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1039** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **405** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-449** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **22.4** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **0.47** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **0.21** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **2216** | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | **321** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.54 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.72 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 146 | 67 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 146 | 67 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 146 | 67 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.88 | 146 | 67 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.76 | 146 | 67 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **116** | wąska | | szeroka | 0.80 | 146 | 67 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 146 | 67 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.82 | 146 | 67 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 146 | 67 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 146 | 67 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **112** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 146 | 67 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.80 | 146 | 67 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.73 | 146 | 67 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.75 | 146 | 67 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.86 | 149 | 70 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 149 | 70 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.89 | 146 | 67 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 149 | 70 |
| charakter mleczny | MACE | **89** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 87 | 43 |
| kondycja | MACE | **118** | słaba | | mocna | 0.76 | 146 | 67 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.51 | 145 | 66 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.34 | 75 | 30 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.18 | 55 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.48 | 4806 | 223 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.71 | 2549 | 269 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.49 | 4866 | 253 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **116** | | | | 0.73 | 2356 | 270 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |