
# KIRKBY MONARCH
NAZWA

| GBRM000000646644 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK646644** | **2009-07-31** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **590** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-398** | 0.62 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1063** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1138** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **845** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **889** | 0.28 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-997** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1233** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-46.9** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-35.1** | 0.60 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **301** | 0.67 |
| LICZBA OBÓR | **96** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **124** | 0.37 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **115** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **71** | niepożądane | | pożądane | 0.26 | 87 | 39 |
| wymię | MACE | **62** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 87 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **46** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 87 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **45** | niski | | wysoki | 0.80 | 87 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **72** | płytki | | głęboki | 0.69 | 87 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **88** | wąska | | szeroka | 0.61 | 87 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **135** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 87 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **79** | wąski | | szeroki | 0.70 | 87 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.57 | 87 | 39 |
| racice | MACE | **74** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 87 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.22 | 87 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **73** | luźne | | mocne | 0.68 | 87 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **59** | niskie | | wysokie | 0.59 | 87 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.46 | 87 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.76 | 87 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **79** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 87 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.79 | 87 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 87 | 39 |
| charakter mleczny | MACE | **52** | ordynarny | | szlachetny | 0.44 | 87 | 39 |
| kondycja | MACE | **128** | słaba | | mocna | 0.67 | 87 | 39 |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.23 | 87 | 39 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.18 | 87 | 39 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.02 | 87 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.15 | 122 | 28 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |