
| DANUBE |
|---|
| NAZWA |

| GBRM000000659637 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK659637** | **2012-11-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **789** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **101** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1025** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1094** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1171** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1078** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **543** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **277** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **17.9** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4.9** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-18.2** | 0.65 |
| % LAKTOZY | **-0.34** | 0.65 |
| LICZBA CÓREK | **12** | 0.89 |
| LICZBA OBÓR | **9** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **120** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **114** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **122** | mały | | duży | 0.32 | 1 | 1 |
| siła mleczności | F | **120** | niepożądany | | pożądany | 0.34 | 1 | 1 |
| nogi-racice | F | **127** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 1 | 1 |
| wymię | FI | **125** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 1 | 1 |
| budowa ogólna | FI | **132** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 1 | 1 |
| wysokość w krzyżu | FI | **136** | niski | | wysoki | 0.71 | 1 | 1 |
| głębokość tułowia | FI | **119** | płytki | | głęboki | 0.63 | 1 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **121** | wąska | | szeroka | 0.61 | 1 | 1 |
| ustawienie zadu | FI | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.63 | 1 | 1 |
| szerokość zadu | FI | **124** | wąski | | szeroki | 0.62 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.52 | 1 | 1 |
| racice | F | **119** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **102** | iksowate | | równolegle | 0.35 | 1 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **114** | luźne | | mocne | 0.61 | 1 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **122** | niskie | | wysokie | 0.56 | 1 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **129** | słabe | | mocne | 0.48 | 22 | 20 |
| położenie wymienia | FI | **111** | niskie | | wysokie | 0.67 | 1 | 1 |
| szerokość wymienia | F | **117** | wąskie | | szerokie | 0.42 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków | FI | **116** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 1 | 1 |
| długość strzyków | FI | **113** | krótkie | | długie | 0.71 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **127** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.63 | 1 | 1 |
| charakter mleczny | F | **135** | ordynarny | | szlachetny | 0.63 | 1 | 1 |
| kondycja | FI | **87** | słaba | | mocna | 0.67 | 1 | 1 |
| lokomocja | F | **132** | słaba | | dobra | 0.38 | 1 | 1 |
| struktura kostna | F | **118** | słaba | | dobra | 0.36 | 1 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **113** | | | | 0.41 | 9 | 7 |
| temperament | F | **107** | | | | 0.31 | 3 | 3 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | F | **103** | | | | 0.33 | 4 | 2 |
| przebieg porodu matczyny | F | **94** | | | | 0.30 | 4 | 4 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | F | **80** | | | | 0.32 | 4 | 2 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | **104** | | | | 0.35 | 8 | 5 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **109** | | | | 0.29 | 3 | 2 |