
# GATROG STEFFIC
NAZWA

| | |
|---|---|
| **GBRM000000661244**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **UK661244**<br>NUMER | **2013-03-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **811** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **177** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1074** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1099** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1086** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1068** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **888** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **211** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **23.2** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.16** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **14.1** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **133** | 0.68 |
| LICZBA OBÓR | **79** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **117** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.49 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 32 | 23 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 32 | 23 |
| budowa ogólna | MACE | **117** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 32 | 23 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.74 | 32 | 23 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.66 | 32 | 23 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.58 | 32 | 23 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.66 | 32 | 23 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.64 | 32 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.55 | 32 | 23 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 32 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.37 | 32 | 23 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.61 | 32 | 23 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.58 | 32 | 23 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.49 | 32 | 23 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.69 | 32 | 23 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 32 | 23 |
| długość strzyków | MACE | **122** | krótkie | | długie | 0.72 | 32 | 23 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 32 | 23 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 32 | 23 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.61 | 32 | 23 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.36 | 32 | 23 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.36 | 32 | 23 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.30 | 32 | 23 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.36 | 84 | 42 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |