
# GLAMOUR BOGHILL CASPER
NAZWA

| GBRM915258200195 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK915258200195** | **2015-09-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **872** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **121** | 0.63 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1241** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1215** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1156** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1091** | 0.37 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1033** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-366** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **25** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **0.46** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.5** | 0.61 |
| % BIAŁKA | **0.18** | 0.61 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **126** | 0.67 |
| LICZBA OBÓR | **85** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **138** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **109** | 0.45 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **115** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **115** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **139** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.33 | 25 | 19 |
| wymię | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 25 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | **114** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 25 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.70 | 25 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.61 | 25 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.52 | 25 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.61 | 25 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | **117** | wąski | | szeroki | 0.59 | 25 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.49 | 25 | 19 |
| racice | MACE | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 25 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.30 | 25 | 19 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **130** | luźne | | mocne | 0.55 | 25 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.53 | 25 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | mocne | 0.43 | 25 | 19 |
| położenie wymienia | MACE | **135** | niskie | | wysokie | 0.65 | 25 | 19 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.64 | 25 | 19 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.67 | 25 | 19 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.59 | 25 | 19 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.44 | 25 | 19 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.56 | 25 | 19 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.30 | 25 | 19 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.30 | 25 | 19 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.24 | 25 | 19 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.31 | 104 | 44 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |