
# HUN PERO REJTO? BELLWOOD-ET
NAZWA

| HUNM003023005865 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **HU003023005865** | **1997-01-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | - | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **36** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1017** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | - | - |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **919** | 0.74 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **969** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | - | - |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **237** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.8** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.5** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **4030** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **207** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 1612 | 114 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 1612 | 114 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 1612 | 114 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **79** | niski | | wysoki | 0.89 | 1612 | 114 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.76 | 1612 | 114 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.78 | 1612 | 114 |
| ustawienie zadu | MACE | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 1612 | 114 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.88 | 1612 | 114 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.90 | 1612 | 114 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.71 | 1612 | 114 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 1612 | 114 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.79 | 1612 | 114 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.73 | 1612 | 114 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.77 | 1612 | 114 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.89 | 1612 | 114 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.89 | 1612 | 114 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.92 | 1612 | 114 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.92 | 1513 | 91 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 1612 | 114 |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | mocna | 0.82 | 683 | 58 |
| lokomocja | MACE | **85** | słaba | | dobra | 0.55 | 1442 | 91 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.33 | 8662 | 97 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.36 | 3881 | 148 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |