
# PERO COFFEIN RAJONGO´-ET T

NAZWA

| | |
|---|---|
| **HUNM003023047052**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **HU003023047052**<br>NUMER | **2004-04-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | **-** |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-190** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **925** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **-** | - |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1033** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **998** | 0.34 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-** | **-** |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-247** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27.4** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.2** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.4** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **325** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **55** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 96 | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 240 | 43 |
| wymię | MACE | 105 | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 240 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | 103 | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 240 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 88 | niski | | wysoki | 0.87 | 240 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | 90 | płytki | | głęboki | 0.73 | 240 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 83 | wąska | | szeroka | 0.74 | 240 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | 90 | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 240 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | 83 | wąski | | szeroki | 0.85 | 240 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 99 | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 240 | 43 |
| racice | MACE | 97 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 240 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 98 | iksowate | | równolegle | 0.56 | 240 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 114 | luźne | | mocne | 0.75 | 240 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 98 | niskie | | wysokie | 0.68 | 240 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 94 | słabe | | mocne | 0.72 | 240 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | 109 | niskie | | wysokie | 0.87 | 240 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 100 | szerokie | | wąskie | 0.86 | 240 | 43 |
| długość strzyków | MACE | 86 | krótkie | | długie | 0.90 | 240 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 85 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | 240 | 43 |
| charakter mleczny | MACE | 100 | ordynarny | | szlachetny | 0.45 | 240 | 43 |
| kondycja | MACE | 91 | słaba | | mocna | 0.79 | 240 | 43 |
| lokomocja | MACE | 95 | słaba | | dobra | 0.45 | 220 | 42 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 104 | | | | 0.17 | 758 | 31 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 84 | | | | 0.20 | 266 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |