
# BORDO PJ. FO?NIX SHOTTLE-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **HUNM003139219262**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **HU003139219262**<br>NUMER | **2006-06-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | - | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-2** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1234** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | - | - |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1105** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1042** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | - | - |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-90** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.6** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.4** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1522** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **138** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **126** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **128** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 817 | 75 |
| wymię | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 817 | 75 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 817 | 75 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.89 | 817 | 75 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.76 | 817 | 75 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.78 | 817 | 75 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 817 | 75 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.88 | 817 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **129** | pionowa | | podsiebna | 0.89 | 817 | 75 |
| racice | MACE | **118** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.71 | 817 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.66 | 817 | 75 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **115** | luźne | | mocne | 0.79 | 817 | 75 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.73 | 817 | 75 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.77 | 817 | 75 |
| położenie wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.89 | 817 | 75 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.89 | 817 | 75 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.92 | 817 | 75 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.92 | 817 | 75 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 817 | 75 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.83 | 817 | 75 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | dobra | 0.58 | 775 | 74 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.40 | 3372 | 65 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.42 | 1192 | 65 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |