
| SELECTION |
|---|
| NAZWA |

| | |
|---|---|
| **IRLM191181790872**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IE191181790872**<br>NUMER | **2009-12-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **599** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-243** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **849** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **932** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1136** | 0.86 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1030** | 0.78 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1394** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-328** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-39.5** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **-0.3** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.2** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **10** | 0.80 |
| % LAKTOZY | **0.3** | 0.80 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.71 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.78 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.84 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.83 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **142** | mały | | duży | 0.71 | - | - |
| siła mleczności | G | **132** | niepożądany | | pożądany | 0.74 | - | - |
| nogi-racice | GI | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | - | - |
| wymię | GI | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.83 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **127** | niepożądana | | pożądana | 0.83 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **135** | niski | | wysoki | 0.92 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **126** | płytki | | głęboki | 0.88 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **129** | wąska | | szeroka | 0.88 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **116** | wąski | | szeroki | 0.89 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | - | - |
| racice | GI | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.82 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **109** | iksowate | | równolegle | 0.82 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **108** | luźne | | mocne | 0.89 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **108** | niskie | | wysokie | 0.86 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **115** | słabe | | mocne | 0.88 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **116** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **111** | wąskie | | szerokie | 0.79 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **113** | szerokie | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | GI | **117** | krótkie | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | G | **128** | ordynarny | | szlachetny | 0.88 | - | - |
| kondycja | GI | **99** | słaba | | mocna | 0.91 | - | - |
| lokomocja | GI | **117** | słaba | | dobra | 0.81 | - | - |
| struktura kostna | G | **109** | gruba | | płaska | 0.77 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **88** | | | | 0.64 | 1 | 1 |
| temperament | G | **106** | | | | 0.53 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **85** | | | | 0.73 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **114** | | | | 0.80 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **82** | | | | 0.71 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **109** | | | | 0.82 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **78** | | | | 0.48 | - | - |