
# (IG) CALLINAFERCY SONNY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **IRLM1915744431518**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IE1915744431518**<br>NUMER | **2012-02-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **35** | 0.55 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **937** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1160** | 0.28 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **844** | 0.44 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-520** | 0.55 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-949** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **20.5** | 0.56 |
| % TŁUSZCZU | **0.72** | 0.56 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.9** | 0.55 |
| % BIAŁKA | **0.3** | 0.55 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **111** | 0.65 |
| LICZBA OBÓR | **79** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **114** | 0.34 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **119** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.64 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.30 | 34 | 25 |
| wymię | MACE | **63** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 34 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **64** | niepożądana | | pożądana | 0.38 | 34 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **52** | niski | | wysoki | 0.71 | 34 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.59 | 34 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **126** | wąska | | szeroka | 0.45 | 34 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 34 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.50 | 34 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.41 | 34 | 25 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.34 | 34 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.22 | 34 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **75** | luźne | | mocne | 0.53 | 34 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **67** | niskie | | wysokie | 0.53 | 34 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **68** | słabe | | mocne | 0.46 | 34 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **53** | niskie | | wysokie | 0.65 | 34 | 25 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.65 | 34 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.70 | 34 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.61 | 34 | 25 |
| charakter mleczny | MACE | **57** | ordynarny | | szlachetny | 0.38 | 34 | 25 |
| kondycja | MACE | **150** | słaba | | mocna | 0.56 | 34 | 25 |
| lokomocja | MACE | **96** | słaba | | dobra | 0.23 | 34 | 25 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |