
# CURRA FIONN
NAZWA

| IRLM222458282249 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IE222458282249** | **2017-03-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-142** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1041** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1121** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **843** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-761** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-495** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.6** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.9** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **2934** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **851** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **117** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **109** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **122** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **71** | niepożądane | | pożądane | 0.34 | 52 | 18 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 52 | 18 |
| budowa ogólna | MACE | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.41 | 52 | 18 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **66** | niski | | wysoki | 0.74 | 52 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.63 | 52 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.48 | 52 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **150** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 52 | 18 |
| szerokość zadu | MACE | **77** | wąski | | szeroki | 0.54 | 52 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.45 | 52 | 18 |
| racice | MACE | **67** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 52 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.25 | 52 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.56 | 52 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.56 | 52 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **75** | słabe | | mocne | 0.50 | 52 | 18 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.70 | 52 | 18 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 52 | 18 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.75 | 52 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **80** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 52 | 18 |
| charakter mleczny | MACE | **64** | ordynarny | | szlachetny | 0.42 | 52 | 18 |
| kondycja | MACE | **131** | słaba | | mocna | 0.60 | 52 | 18 |
| lokomocja | MACE | **75** | słaba | | dobra | 0.26 | 52 | 18 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |