
# CURRA TUNDER STRUCK
NAZWA

| | |
|---|---|
| **IRLM351066181223**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IE351066181223**<br>NUMER | **2012-02-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **702** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-95** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1122** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1192** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **773** | 0.45 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **961** | 0.25 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **114** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-558** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.6** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.8** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **555** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **162** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **114** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **122** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **124** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **122** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.32 | 21 | 12 |
| wymię | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 21 | 12 |
| budowa ogólna | MACE | **62** | niepożądana | | pożądana | 0.39 | 21 | 12 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **54** | niski | | wysoki | 0.69 | 21 | 12 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.59 | 21 | 12 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.46 | 21 | 12 |
| ustawienie zadu | MACE | **77** | uniesiony | | spadzisty | 0.63 | 21 | 12 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.51 | 21 | 12 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **122** | pionowa | | podsiebna | 0.43 | 21 | 12 |
| racice | MACE | **55** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.37 | 21 | 12 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.24 | 21 | 12 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.53 | 21 | 12 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.53 | 21 | 12 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **67** | słabe | | mocne | 0.47 | 21 | 12 |
| położenie wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.65 | 21 | 12 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **67** | szerokie | | wąskie | 0.65 | 21 | 12 |
| długość strzyków | MACE | **120** | krótkie | | długie | 0.69 | 21 | 12 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **73** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.61 | 21 | 12 |
| charakter mleczny | MACE | **65** | ordynarny | | szlachetny | 0.39 | 21 | 12 |
| kondycja | MACE | **125** | słaba | | mocna | 0.56 | 21 | 12 |
| lokomocja | MACE | **79** | słaba | | dobra | 0.25 | 21 | 12 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.28 | 259 | 48 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |