# DEL SANTO ROCKIE TENORE TL

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM001312030985**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT001312030985**<br>NUMER | **1992-11-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **514** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-319** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **841** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **920** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **779** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **987** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2073** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-912** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-39.6** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-26.7** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **98** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **95** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **62** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 76 | 74 |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **73** | niski | | wysoki | 0.85 | 76 | 74 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.33 | 76 | 74 |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 76 | 74 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.35 | 76 | 74 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 76 | 74 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **68** | luźne | | mocne | 0.69 | 76 | 74 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.67 | 76 | 74 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **69** | słabe | | mocne | 0.58 | 76 | 74 |
| położenie wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.81 | 76 | 74 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **63** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 76 | 74 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.75 | 76 | 74 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **69** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 76 | 74 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.36 | 76 | 74 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.22 | 76 | 74 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.33 | 74 | 74 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.39 | 33 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.35 | 31 | 31 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |