
# BORETTO INSEME DADO
NAZWA

| ITAM001991210622 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT001991210622** | **2019-03-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **880** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **329** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1205** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1002** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1138** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1085** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1687** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **27** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **57.7** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.62** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **16.4** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.17** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **217** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **115** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **119** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **126** | 0.41 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 119 | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 110 | 57 |
| wymię | MACE | 118 | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 110 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | 116 | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 110 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 100 | niski | | wysoki | 0.81 | 110 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | 84 | płytki | | głęboki | 0.65 | 110 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 90 | wąska | | szeroka | 0.66 | 110 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | 97 | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 110 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | 111 | wąski | | szeroki | 0.74 | 110 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 81 | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 110 | 57 |
| racice | MACE | 107 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 110 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 120 | iksowate | | równolegle | 0.53 | 110 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 121 | luźne | | mocne | 0.69 | 110 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 114 | niskie | | wysokie | 0.69 | 110 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 94 | słabe | | mocne | 0.55 | 110 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | 114 | niskie | | wysokie | 0.81 | 110 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 121 | szerokie | | wąskie | 0.70 | 110 | 57 |
| długość strzyków | MACE | 84 | krótkie | | długie | 0.77 | 110 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 116 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 110 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | 108 | ordynarny | | szlachetny | 0.66 | 110 | 57 |
| kondycja | MACE | 94 | słaba | | mocna | 0.69 | 87 | 46 |
| lokomocja | MACE | 122 | słaba | | dobra | 0.38 | 102 | 54 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 94 | | | | 0.33 | 147 | 52 |
| temperament | MACE | 96 | | | | 0.13 | 147 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 117 | | | | 0.27 | 327 | 58 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 109 | | | | 0.24 | 145 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 102 | | | | 0.30 | 524 | 77 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 107 | | | | 0.36 | 237 | 56 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |