
# MAGLIANA TITANIC EQUAVE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM004990080816**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT004990080816**<br>NUMER | **2005-01-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **667** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-7** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **851** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **930** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1096** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1059** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-284** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **458** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5.1** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.2** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **74** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **57** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 65 | 49 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 65 | 49 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 65 | 49 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.79 | 65 | 49 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.64 | 65 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.64 | 65 | 49 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 65 | 49 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.71 | 65 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **121** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 65 | 49 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 65 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 65 | 49 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.67 | 65 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.66 | 65 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | mocne | 0.55 | 65 | 49 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.78 | 65 | 49 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **96** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 65 | 49 |
| długość strzyków | MACE | **115** | krótkie | | długie | 0.75 | 65 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 65 | 49 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | 65 | 49 |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.67 | 63 | 47 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.41 | 60 | 45 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.41 | 49 | 34 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.30 | 49 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.36 | 151 | 84 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.40 | 147 | 44 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |