
# LAS FARM PRINCE ENGINE
NAZWA

| ITAM004990801726 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT004990801726** | **2010-04-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **729** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-33** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1087** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1038** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1030** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1055** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **13** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-150** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-4** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.8** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **178** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **110** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.69 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **119** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 136 | 87 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 136 | 87 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 136 | 87 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.83 | 136 | 87 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.66 | 136 | 87 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.67 | 136 | 87 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 136 | 87 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.77 | 136 | 87 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 136 | 87 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 136 | 87 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 136 | 87 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.71 | 136 | 87 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.71 | 136 | 87 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **118** | słabe | | mocne | 0.59 | 136 | 87 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.83 | 136 | 87 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 136 | 87 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.79 | 136 | 87 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 136 | 87 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 136 | 87 |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.73 | 122 | 76 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.43 | 122 | 77 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.39 | 118 | 74 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.21 | 118 | 74 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.29 | 234 | 112 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **101** | | | | 0.30 | 200 | 62 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.34 | 332 | 131 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 107 | | | | 0.42 | 331 | 84 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |