| STATUS |
|---|
| NAZWA |

| | |
|---|---|
| **ITAM008000288499**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **IT008000288499**<br>NUMER | **2000-11-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **578** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-272** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **919** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **867** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1023** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1031** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1637** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-962** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.1** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.17** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-28.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **79** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **65** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.49 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 48 | 39 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 48 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 48 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.77 | 48 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.65 | 48 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.62 | 48 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 48 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.69 | 48 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **83** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 48 | 39 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 48 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 48 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **99** | luźne | | mocne | 0.68 | 48 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.58 | 48 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.63 | 48 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.74 | 48 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **96** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 48 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.76 | 48 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 48 | 39 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.66 | 48 | 39 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.41 | 36 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.37 | 19 | 16 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.26 | 48 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.39 | 186 | 85 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.50 | 64 | 52 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.37 | 186 | 85 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.51 | 64 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |