
# CERESIO IRPIOLO ET TV

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM012500021148**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT012500021148**<br>NUMER | **2003-07-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **615** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-154** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **861** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **997** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **956** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1034** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1101** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-66** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-19.7** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.5** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **56** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **108** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 17 | 13 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 17 | 13 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 17 | 13 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.70 | 17 | 13 |
| głębokość tułowia | MACE | **123** | płytki | | głęboki | 0.57 | 17 | 13 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **120** | wąska | | szeroka | 0.58 | 17 | 13 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 17 | 13 |
| szerokość zadu | MACE | **124** | wąski | | szeroki | 0.61 | 17 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **69** | pionowa | | podsiebna | 0.57 | 17 | 13 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 17 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.45 | 17 | 13 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.59 | 17 | 13 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.58 | 17 | 13 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.50 | 17 | 13 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.67 | 17 | 13 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.59 | 17 | 13 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.66 | 17 | 13 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 17 | 13 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 17 | 13 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.56 | 16 | 12 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.37 | 14 | 11 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.35 | 77 | 39 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.35 | 140 | 48 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.36 | 116 | 54 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.42 | 144 | 48 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |