# CERESIO INSUBRIO ET
NAZWA

| ITAM012990022526 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT012990022526** | **2007-01-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | - | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-136** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **959** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | - | - |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1039** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | - | - |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-268** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.8** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.8** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **46** | 0.69 |
| LICZBA OBÓR | **43** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 33 | 28 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 33 | 28 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 33 | 28 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.74 | 33 | 28 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.61 | 33 | 28 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.61 | 33 | 28 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 33 | 28 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.66 | 33 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 33 | 28 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 33 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 33 | 28 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.62 | 33 | 28 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.62 | 33 | 28 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **123** | słabe | | mocne | 0.53 | 33 | 28 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.72 | 33 | 28 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **87** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 33 | 28 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.70 | 33 | 28 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 33 | 28 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.61 | 33 | 28 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.61 | 31 | 27 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.41 | 30 | 25 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.38 | 119 | 62 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.41 | 95 | 34 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |