
# CERESIO PAWEL
NAZWA

| ITAM012990027953 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT012990027953** | **2008-01-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **628** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-61** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **877** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **938** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **923** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-931** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-83** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.1** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.1** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **89** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 67 | 52 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 67 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 67 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.79 | 67 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.63 | 67 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **80** | wąska | | szeroka | 0.64 | 67 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 67 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.71 | 67 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **131** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 67 | 52 |
| racice | MACE | **69** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 67 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **77** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 67 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.66 | 67 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.66 | 67 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.55 | 67 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.78 | 67 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 67 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.75 | 67 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 67 | 52 |
| charakter mleczny | MACE | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.64 | 67 | 52 |
| kondycja | MACE | **78** | słaba | | mocna | 0.66 | 60 | 48 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.38 | 55 | 44 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **88** | | | | 0.35 | 45 | 35 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.19 | 45 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.31 | 143 | 82 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.30 | 99 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.32 | 167 | 92 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.37 | 115 | 42 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |