
# CERESIO QUDAIRS ET
NAZWA

| ITAM012990028082 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT012990028082** | **2008-08-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **703** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **15** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **992** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **962** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1105** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **924** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **377** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **170** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **85** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **57** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | | | pożądane | 0.53 | 76 | 52 |
| wymię | MACE | **105** | niepożądane | | | | pożądane | 0.64 | 76 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | | | pożądana | 0.64 | 76 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | | | wysoki | 0.81 | 76 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | | | głęboki | 0.66 | 76 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | | | szeroka | 0.67 | 76 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | **69** | uniesiony | < | | | spadzisty | 0.78 | 76 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | | | szeroki | 0.74 | 76 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | | | podsiebna | 0.70 | 76 | 52 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.61 | 76 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **127** | iksowate | | | | równolegle | 0.56 | 76 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | | | mocne | 0.69 | 76 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | | | wysokie | 0.69 | 76 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | | | mocne | 0.59 | 76 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.80 | 76 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **119** | szerokie | | | | wąskie | 0.70 | 76 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | | | długie | 0.77 | 76 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **118** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.75 | 76 | 52 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.68 | 76 | 52 |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | | | mocna | 0.70 | 70 | 47 |
| lokomocja | MACE | **117** | słaba | | | | dobra | 0.46 | 72 | 49 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.44 | 55 | 38 |
| temperament | MACE | **88** | | | | 0.31 | 55 | 38 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.38 | 174 | 100 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **64** | < | | | 0.35 | 126 | 46 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.40 | 217 | 112 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 65 | < | | | 0.44 | 166 | 43 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |