
# MERIDIANA MINOSSE
NAZWA

| ITAM012990030372 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT012990030372** | **2009-02-17** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **673** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-138** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1017** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **976** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1076** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1038** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-324** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-52** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.3** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **120** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **89** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 97 | 72 |
| wymię | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 97 | 72 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 97 | 72 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.82 | 97 | 72 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.66 | 97 | 72 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.67 | 97 | 72 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 97 | 72 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.75 | 97 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **76** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 97 | 72 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 97 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **113** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 97 | 72 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.70 | 97 | 72 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.70 | 97 | 72 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.58 | 97 | 72 |
| położenie wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.81 | 97 | 72 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **96** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 97 | 72 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.78 | 97 | 72 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **84** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 97 | 72 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 97 | 72 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.71 | 90 | 67 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.45 | 85 | 63 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.43 | 72 | 55 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.32 | 72 | 55 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.37 | 188 | 111 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.33 | 138 | 48 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.38 | 220 | 121 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.44 | 256 | 71 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |