
# ALL.MULINO INSEME FLINN ET TL

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM012990063014**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT012990063014**<br>NUMER | **2014-02-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **782** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **51** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1073** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1075** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1198** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1041** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1050** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-2** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **12.2** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **130** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **75** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **122** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **122** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 76 | 52 |
| wymię | MACE | **133** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 76 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | **132** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 76 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **115** | niski | | wysoki | 0.80 | 76 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.65 | 76 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.66 | 76 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 76 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.73 | 76 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 76 | 52 |
| racice | MACE | **114** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 76 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 76 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **132** | luźne | | mocne | 0.68 | 76 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.68 | 76 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.57 | 76 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **130** | niskie | | wysokie | 0.80 | 76 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **125** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 76 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.76 | 76 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 76 | 52 |
| charakter mleczny | MACE | **118** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 76 | 52 |
| kondycja | MACE | **103** | słaba | | mocna | 0.67 | 60 | 42 |
| lokomocja | MACE | **122** | słaba | | dobra | 0.43 | 67 | 44 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.42 | 82 | 49 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.27 | 82 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.36 | 158 | 49 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.32 | 113 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **81** | | | | 0.38 | 326 | 113 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.43 | 247 | 60 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |