
# AQUILA CONVINCER PANEB ET CV

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM017000013637**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT017000013637**<br>NUMER | **2000-01-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **625** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **16** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **881** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **763** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **958** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1037** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-977** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-151** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **10.8** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.19** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.6** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **278** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **153** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **82** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **62** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **69** | 0.70 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 107 | 64 |
| wymię | MACE | **74** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 107 | 64 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 107 | 64 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.83 | 107 | 64 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.68 | 107 | 64 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.68 | 107 | 64 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 107 | 64 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.77 | 107 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 107 | 64 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | 107 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 107 | 64 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.72 | 107 | 64 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.72 | 107 | 64 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.61 | 107 | 64 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.83 | 107 | 64 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 107 | 64 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.80 | 107 | 64 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 107 | 64 |
| charakter mleczny | MACE | **99** | ordynarny | | szlachetny | 0.70 | 107 | 64 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.74 | 98 | 60 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.47 | 81 | 49 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.42 | 155 | 71 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.30 | 155 | 71 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.37 | 663 | 236 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.38 | 631 | 166 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.40 | 893 | 296 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.49 | 801 | 184 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |