
# AQUILA CHAMPION PHAETON ET TV

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM017500281914**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT017500281914**<br>NUMER | **2003-11-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **660** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-179** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **934** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1070** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1039** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1099** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1041** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-465** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.3** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.6** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **40** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 30 | 19 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 30 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 30 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.74 | 30 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | **118** | płytki | | głęboki | 0.60 | 30 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.61 | 30 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 30 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | **119** | wąski | | szeroki | 0.66 | 30 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 30 | 19 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 30 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 30 | 19 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.62 | 30 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.62 | 30 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.52 | 30 | 19 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.73 | 30 | 19 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 30 | 19 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.70 | 30 | 19 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 30 | 19 |
| charakter mleczny | MACE | **118** | ordynarny | | szlachetny | 0.61 | 30 | 19 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.61 | 28 | 17 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.38 | 22 | 13 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.35 | 122 | 50 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.34 | 165 | 31 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.36 | 151 | 52 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.42 | 192 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |