
# ZANI GILLES MASSY ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM017990610419**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT017990610419**<br>NUMER | **2007-11-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **621** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-224** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **951** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **921** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1082** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1432** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-614** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-30.6** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **109** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **82** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 89 | 65 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 89 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 89 | 65 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | wysoki | 0.81 | 89 | 65 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.66 | 89 | 65 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **86** | wąska | | szeroka | 0.67 | 89 | 65 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 89 | 65 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.74 | 89 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 89 | 65 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 89 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 89 | 65 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **114** | luźne | | mocne | 0.70 | 89 | 65 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.70 | 89 | 65 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.58 | 89 | 65 |
| położenie wymienia | MACE | **128** | niskie | | wysokie | 0.81 | 89 | 65 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 89 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.77 | 89 | 65 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 89 | 65 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 89 | 65 |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.71 | 81 | 61 |
| lokomocja | MACE | **91** | słaba | | dobra | 0.44 | 72 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.42 | 56 | 40 |
| temperament | MACE | **91** | | | | 0.29 | 56 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.34 | 170 | 87 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.31 | 144 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.37 | 221 | 110 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **116** | | | | 0.43 | 220 | 63 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |