
# VIRZIL URONIC ET TL TV
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM017990660802**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT017990660802**<br>NUMER | **2008-04-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **669** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-33** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **902** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **933** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1104** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1014** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-846** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-400** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.1** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.6** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **74** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **57** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 69 | 52 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 69 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 69 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.80 | 69 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **122** | płytki | | głęboki | 0.65 | 69 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **126** | wąska | | szeroka | 0.66 | 69 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 69 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.73 | 69 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 69 | 52 |
| racice | MACE | **117** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | 69 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 69 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.68 | 69 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.68 | 69 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.57 | 69 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.79 | 69 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **118** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 69 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.76 | 69 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 69 | 52 |
| charakter mleczny | MACE | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.66 | 69 | 52 |
| kondycja | MACE | **110** | słaba | | mocna | 0.68 | 62 | 48 |
| lokomocja | MACE | **108** | słaba | | dobra | 0.41 | 62 | 49 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **85** | | | | 0.39 | 55 | 43 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.19 | 55 | 43 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.31 | 127 | 64 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.32 | 104 | 41 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.34 | 197 | 91 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.40 | 144 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |