
# AMIGHETTI PLAN.PIRRO ET TV TL

NAZWA

| ITAM017990715880 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT017990715880 | 2009-04-06 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **775** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **67** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1122** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1045** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1073** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1047** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **715** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **241** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.6** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.2** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **103** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **61** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **105** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **123** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 86 | 48 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 86 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 86 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.81 | 86 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.67 | 86 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.67 | 86 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 86 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.75 | 86 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 86 | 48 |
| racice | MACE | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 86 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **120** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 86 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **105** | luźne | | mocne | 0.70 | 86 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.70 | 86 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.59 | 86 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.81 | 86 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **117** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 86 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.78 | 86 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 86 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 86 | 48 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.71 | 76 | 42 |
| lokomocja | MACE | **108** | słaba | | dobra | 0.46 | 80 | 45 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.44 | 66 | 41 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.32 | 66 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.39 | 173 | 65 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **80** | | | | 0.36 | 129 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.40 | 218 | 84 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 76 | < | | | 0.45 | 205 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |