
# AQUILA JEEVES GIKEN ET TL TV

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM017990866194**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT017990866194**<br>NUMER | **2010-03-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **734** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **16** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1087** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1025** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1021** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **997** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **505** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **335** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.2** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.9** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **162** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **101** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **105** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **117** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 99 | 69 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.68 | 99 | 69 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 99 | 69 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.84 | 99 | 69 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.74 | 99 | 69 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.75 | 99 | 69 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 99 | 69 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.78 | 99 | 69 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 99 | 69 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.65 | 99 | 69 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 99 | 69 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **99** | luźne | | mocne | 0.74 | 99 | 69 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.73 | 99 | 69 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.62 | 99 | 69 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.83 | 99 | 69 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **112** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 99 | 69 |
| długość strzyków | MACE | **75** | krótkie | | długie | 0.82 | 99 | 69 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 99 | 69 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 99 | 69 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.74 | 91 | 64 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.47 | 97 | 67 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **86** | | | | 0.40 | 41 | 31 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.32 | 41 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.41 | 177 | 84 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.36 | 83 | 29 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **83** | | | | 0.39 | 157 | 74 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 109 | | | | 0.44 | 138 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |