
# MONDIAL MAR. ESCORIAL ET CV TL

NAZWA

| ITAM019500244113 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT019500244113 | 2001-06-23 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **650** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **7** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **949** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **876** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **925** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **968** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **130** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **321** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.4** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **114** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 72 | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 31 | 14 |
| wymię | MACE | 88 | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 31 | 14 |
| budowa ogólna | MACE | 91 | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 31 | 14 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 110 | niski | | wysoki | 0.76 | 31 | 14 |
| głębokość tułowia | MACE | 126 | płytki | | głęboki | 0.63 | 31 | 14 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 124 | wąska | | szeroka | 0.63 | 31 | 14 |
| ustawienie zadu | MACE | 82 | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 31 | 14 |
| szerokość zadu | MACE | 83 | wąski | | szeroki | 0.68 | 31 | 14 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 117 | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 31 | 14 |
| racice | MACE | 96 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 31 | 14 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 71 | iksowate | | równolegle | 0.51 | 31 | 14 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 91 | luźne | | mocne | 0.65 | 31 | 14 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 90 | niskie | | wysokie | 0.64 | 31 | 14 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 96 | słabe | | mocne | 0.55 | 31 | 14 |
| położenie wymienia | MACE | 93 | niskie | | wysokie | 0.75 | 31 | 14 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 94 | szerokie | | wąskie | 0.65 | 31 | 14 |
| długość strzyków | MACE | 116 | krótkie | | długie | 0.72 | 31 | 14 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 101 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 31 | 14 |
| charakter mleczny | MACE | 89 | ordynarny | | szlachetny | 0.63 | 31 | 14 |
| kondycja | MACE | 112 | słaba | | mocna | 0.64 | 30 | 14 |
| lokomocja | MACE | 76 | słaba | | dobra | 0.41 | 29 | 14 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 95 | | | | 0.35 | 156 | 56 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 79 | | | | 0.34 | 135 | 41 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 81 | | | | 0.38 | 258 | 81 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **113** | | | | 0.43 | 173 | 50 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |