
# MONDIAL MONTU SOMBRERO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019500274774**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019500274774**<br>NUMER | **2001-10-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **659** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **6** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **908** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **931** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **970** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **984** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-481** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **8** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.6** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **135** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **76** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 78 | 39 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 78 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 78 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.82 | 78 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.66 | 78 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.67 | 78 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 78 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.75 | 78 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 78 | 39 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 78 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 78 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.70 | 78 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.70 | 78 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.59 | 78 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.81 | 78 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **83** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 78 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | długie | 0.78 | 78 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 78 | 39 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 78 | 39 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.71 | 72 | 38 |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.42 | 46 | 21 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.29 | 258 | 112 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.32 | 313 | 89 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **81** | | | | 0.32 | 404 | 156 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.43 | 438 | 105 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |