
# GO-FARM ACKABAR ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019990158236**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019990158236**<br>NUMER | **2004-10-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **639** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **76** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **782** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **811** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1049** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1011** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-526** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **224** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **20.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.13** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.3** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **80** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **54** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **70** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **75** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **63** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 66 | 45 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 66 | 45 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 66 | 45 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.80 | 66 | 45 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.65 | 66 | 45 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | szeroka | 0.66 | 66 | 45 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 66 | 45 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.72 | 66 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 66 | 45 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 66 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 66 | 45 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.68 | 66 | 45 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.68 | 66 | 45 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.58 | 66 | 45 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.79 | 66 | 45 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 66 | 45 |
| długość strzyków | MACE | **111** | krótkie | | długie | 0.76 | 66 | 45 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 66 | 45 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.66 | 66 | 45 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.69 | 62 | 44 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.44 | 64 | 43 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.42 | 53 | 33 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.28 | 53 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.37 | 106 | 50 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.35 | 95 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.38 | 146 | 70 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.43 | 133 | 42 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |