
# ROYAL IDEVRA GUINNES R TV

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019990250150**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **IT019990250150**<br>NUMER | **2005-11-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **670** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-65** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1000** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1030** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **954** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **908** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **134** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-57** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.5** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **231** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **158** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **119** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 177 | 120 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 177 | 120 |
| budowa ogólna | MACE | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 177 | 120 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **75** | niski | | wysoki | 0.84 | 177 | 120 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.69 | 177 | 120 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.70 | 177 | 120 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 177 | 120 |
| szerokość zadu | MACE | **75** | wąski | | szeroki | 0.79 | 177 | 120 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 177 | 120 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.68 | 177 | 120 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 177 | 120 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.74 | 177 | 120 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.74 | 177 | 120 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.63 | 177 | 120 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.85 | 177 | 120 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **72** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 177 | 120 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.81 | 177 | 120 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **75** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 177 | 120 |
| charakter mleczny | MACE | **83** | ordynarny | | szlachetny | 0.71 | 177 | 120 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.76 | 165 | 112 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.47 | 152 | 101 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.41 | 142 | 92 |
| temperament | MACE | **90** | | | | 0.22 | 142 | 92 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.33 | 287 | 127 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.37 | 305 | 97 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **73** | | | | 0.37 | 441 | 174 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.47 | 391 | 112 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |