
# CERVI RODDICK ET
NAZWA

| ITAM019990342093 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT019990342093 | 2006-08-04 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **705** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **4** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **966** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **943** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1113** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1070** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-13** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **468** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.4** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **148** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **105** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **120** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **74** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 113 | 80 |
| wymię | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 113 | 80 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | 113 | 80 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **109** | niski | | wysoki | 0.83 | 113 | 80 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.69 | 113 | 80 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.70 | 113 | 80 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 113 | 80 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.77 | 113 | 80 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 113 | 80 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | 113 | 80 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 113 | 80 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.72 | 113 | 80 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.72 | 113 | 80 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **122** | słabe | | mocne | 0.62 | 113 | 80 |
| położenie wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.83 | 113 | 80 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **112** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 113 | 80 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.80 | 113 | 80 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 113 | 80 |
| charakter mleczny | MACE | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.70 | 113 | 80 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.73 | 103 | 73 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | dobra | 0.47 | 94 | 66 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.43 | 76 | 52 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.29 | 76 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.38 | 208 | 105 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **108** | | | | 0.39 | 207 | 68 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.40 | 315 | 140 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.47 | 253 | 76 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |