
# GO-FARM FLOMAR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019990607403**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019990607403**<br>NUMER | **2008-11-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **665** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **46** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **920** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **770** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1089** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1039** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-188** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **226** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.7** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **15.6** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **78** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **58** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | | | pożądane | 0.50 | 61 | 45 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | | | pożądane | 0.62 | 61 | 45 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | | | pożądana | 0.62 | 61 | 45 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | | | wysoki | 0.79 | 61 | 45 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | | | głęboki | 0.64 | 61 | 45 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | | | szeroka | 0.65 | 61 | 45 |
| ustawienie zadu | MACE | **78** | uniesiony | < | | | spadzisty | 0.75 | 61 | 45 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | | | szeroki | 0.71 | 61 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **71** | pionowa | < | | | podsiebna | 0.67 | 61 | 45 |
| racice | MACE | **115** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.58 | 61 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **120** | iksowate | | | | równolegle | 0.53 | 61 | 45 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **105** | luźne | | | | mocne | 0.67 | 61 | 45 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | | | wysokie | 0.67 | 61 | 45 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | | | mocne | 0.56 | 61 | 45 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | | | wysokie | 0.78 | 61 | 45 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **108** | szerokie | | | | wąskie | 0.68 | 61 | 45 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | | | długie | 0.75 | 61 | 45 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.73 | 61 | 45 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.65 | 61 | 45 |
| kondycja | MACE | **109** | słaba | | | | mocna | 0.67 | 56 | 41 |
| lokomocja | MACE | **118** | słaba | | | | dobra | 0.43 | 57 | 42 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.43 | 51 | 38 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.30 | 51 | 38 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.38 | 203 | 106 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.42 | 143 | 48 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |