
# GO-FARM GHEPARDO
NAZWA

| ITAM019990686869 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT019990686869 | 2009-07-28 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **700** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **55** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1002** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **912** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1029** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **958** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **141** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **191** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.18** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.2** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **114** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **81** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 89 | 64 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 89 | 64 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 89 | 64 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.81 | 89 | 64 |
| głębokość tułowia | MACE | **76** | płytki | | głęboki | 0.66 | 89 | 64 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **71** | wąska | | szeroka | 0.66 | 89 | 64 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 89 | 64 |
| szerokość zadu | MACE | **78** | wąski | | szeroki | 0.74 | 89 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 89 | 64 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 89 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 89 | 64 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.69 | 89 | 64 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.69 | 89 | 64 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **112** | słabe | | mocne | 0.58 | 89 | 64 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.81 | 89 | 64 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 89 | 64 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.77 | 89 | 64 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 89 | 64 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 89 | 64 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.70 | 80 | 61 |
| lokomocja | MACE | **98** | słaba | | dobra | 0.44 | 76 | 53 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.42 | 71 | 49 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.30 | 71 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.36 | 170 | 94 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.33 | 124 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.38 | 245 | 123 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.43 | 220 | 67 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |