
# CERADELLO INSEME VAN BASTEN TY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019990869747**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019990869747**<br>NUMER | **2011-01-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **731** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **213** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **956** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **883** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **971** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1062** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **528** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **405** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **19.7** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **22.4** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **151** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **100** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **77** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 115 | 76 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 115 | 76 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 115 | 76 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.82 | 115 | 76 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.66 | 115 | 76 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.67 | 115 | 76 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 115 | 76 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.76 | 115 | 76 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 115 | 76 |
| racice | MACE | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 115 | 76 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 115 | 76 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.71 | 115 | 76 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.71 | 115 | 76 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.59 | 115 | 76 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.82 | 115 | 76 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **96** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 115 | 76 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.79 | 115 | 76 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **78** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 115 | 76 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 115 | 76 |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | mocna | 0.72 | 101 | 67 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.44 | 101 | 65 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.40 | 105 | 63 |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.25 | 105 | 63 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.33 | 170 | 70 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.31 | 115 | 41 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.37 | 365 | 131 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.43 | 286 | 87 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |