
# RINETTA LEKO LITFIBA ET
NAZWA

| ITAM019990933208 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT019990933208 | 2011-07-08 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **756** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **79** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1091** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **980** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1046** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1067** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **608** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **416** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **10.1** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.5** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **105** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **83** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **121** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 71 | 59 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 71 | 59 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 71 | 59 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **86** | niski | | wysoki | 0.80 | 71 | 59 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.64 | 71 | 59 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.65 | 71 | 59 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 71 | 59 |
| szerokość zadu | MACE | **109** | wąski | | szeroki | 0.72 | 71 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 71 | 59 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 71 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **112** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 71 | 59 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.68 | 71 | 59 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.67 | 71 | 59 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.56 | 71 | 59 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.79 | 71 | 59 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 71 | 59 |
| długość strzyków | MACE | **78** | krótkie | | długie | 0.76 | 71 | 59 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 71 | 59 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.66 | 71 | 59 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.68 | 64 | 53 |
| lokomocja | MACE | **109** | słaba | | dobra | 0.40 | 69 | 57 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.43 | 68 | 53 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.30 | 68 | 53 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.36 | 228 | 121 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.41 | 177 | 62 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |