
# GO-FARM ROYAL MILLS ET
NAZWA

| ITAM019991002732 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT019991002732** | **2012-07-11** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **776** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **89** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1117** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **998** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1101** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **932** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **647** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.3** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **17** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **308** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **145** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.72 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.75 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **121** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 230 | 108 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 230 | 108 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | 230 | 108 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **111** | niski | | wysoki | 0.85 | 230 | 108 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.71 | 230 | 108 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.72 | 230 | 108 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 230 | 108 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.80 | 230 | 108 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 230 | 108 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.70 | 230 | 108 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.65 | 230 | 108 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.75 | 230 | 108 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.75 | 230 | 108 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.64 | 230 | 108 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.86 | 230 | 108 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 230 | 108 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.82 | 230 | 108 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 230 | 108 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.73 | 230 | 108 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.77 | 209 | 103 |
| lokomocja | MACE | **112** | słaba | | dobra | 0.53 | 207 | 98 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.46 | 231 | 100 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.34 | 231 | 100 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.43 | 236 | 88 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **107** | | | | 0.42 | 202 | 67 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.45 | 665 | 163 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.53 | 569 | 109 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |