
# CERVI INSEME BARZ ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019991005662**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019991005662**<br>NUMER | **2012-08-26**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **724** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-136** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1081** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1112** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1121** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1043** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **414** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-264** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.4** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **108** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **82** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **121** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **115** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **120** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **99** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 67 | 51 |
| wymię | MACE | **122** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 67 | 51 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 67 | 51 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.80 | 67 | 51 |
| głębokość tułowia | MACE | **83** | płytki | | głęboki | 0.65 | 67 | 51 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.66 | 67 | 51 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 67 | 51 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.73 | 67 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 67 | 51 |
| racice | MACE | **112** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 67 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 67 | 51 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **115** | luźne | | mocne | 0.68 | 67 | 51 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.68 | 67 | 51 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **122** | słabe | | mocne | 0.57 | 67 | 51 |
| położenie wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.79 | 67 | 51 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **113** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 67 | 51 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.76 | 67 | 51 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 67 | 51 |
| charakter mleczny | MACE | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.66 | 67 | 51 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.68 | 62 | 46 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.41 | 56 | 41 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.37 | 78 | 53 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.18 | 78 | 53 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.32 | 163 | 72 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.31 | 76 | 30 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.34 | 259 | 113 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.41 | 185 | 57 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |