
# GO-FARM SNUBULL ET TV TL TY

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019991105062**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019991105062**<br>NUMER | **2013-03-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **793** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **274** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1054** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **913** | 0.71 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1044** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1083** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1045** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **203** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **44.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.39** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **16.2** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **477** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **186** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.75 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.78 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 338 | 138 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 338 | 138 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | 338 | 138 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.86 | 338 | 138 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.71 | 338 | 138 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.72 | 338 | 138 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 338 | 138 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | szeroki | 0.82 | 338 | 138 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **85** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | 338 | 138 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.72 | 338 | 138 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.66 | 338 | 138 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | mocne | 0.76 | 338 | 138 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.76 | 338 | 138 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **75** | słabe | | mocne | 0.65 | 338 | 138 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.87 | 338 | 138 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 338 | 138 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.84 | 338 | 138 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 338 | 138 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.74 | 338 | 138 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.79 | 282 | 122 |
| lokomocja | MACE | **98** | słaba | | dobra | 0.54 | 310 | 133 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.45 | 348 | 140 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.32 | 348 | 140 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.40 | 521 | 117 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **108** | | | | 0.39 | 392 | 100 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.43 | 898 | 186 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.50 | 897 | 143 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |