
# CERVI IRONCUT ET TL
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019991468771**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019991468771**<br>NUMER | **2016-07-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **796** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **165** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1107** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1020** | 0.70 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1047** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1085** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1178** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **500** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **9** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **21.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **542** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **159** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.74 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.78 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **114** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **120** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 338 | 100 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 338 | 100 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 338 | 100 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.85 | 338 | 100 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.69 | 338 | 100 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.70 | 338 | 100 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 338 | 100 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.80 | 338 | 100 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **73** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 338 | 100 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.70 | 338 | 100 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 338 | 100 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.74 | 338 | 100 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.75 | 338 | 100 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **116** | słabe | | mocne | 0.62 | 338 | 100 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.86 | 338 | 100 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **117** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 338 | 100 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.83 | 338 | 100 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **130** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 338 | 100 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.72 | 338 | 100 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.77 | 282 | 86 |
| lokomocja | MACE | **119** | słaba | | dobra | 0.49 | 320 | 91 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.41 | 375 | 110 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.24 | 375 | 110 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.36 | 419 | 56 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **115** | | | | 0.33 | 293 | 56 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.39 | 1390 | 145 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 119 | | | | 0.48 | 1021 | 130 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |