
| PEMBROKE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **ITAM019991486505**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019991486505**<br>NUMER | **2016-04-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **857** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **230** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1143** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1034** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1234** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1105** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1683** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **507** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **29** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **19.1** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **117** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **129** | niepożądane | > | pożądane | 0.55 | - | - |
| wymię | I | **133** | niepożądane | > | pożądane | 0.63 | - | - |
| budowa ogólna | I | **124** | niepożądana | > | pożądana | 0.62 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **115** | niski | | wysoki | 0.82 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **99** | płytki | | głęboki | 0.67 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **107** | wąska | | szeroka | 0.71 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | - | - |
| szerokość zadu | I | **100** | wąski | | szeroki | 0.74 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **78** | pionowa | < | podsiebna | 0.71 | - | - |
| racice | I | **126** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.63 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **111** | iksowate | | równolegle | 0.55 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **125** | luźne | > | mocne | 0.72 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **131** | niskie | > | wysokie | 0.70 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **119** | słabe | > | mocne | 0.60 | - | - |
| położenie wymienia | I | **129** | niskie | > | wysokie | 0.81 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **106** | szerokie | | wąskie | 0.78 | - | - |
| długość strzyków | I | **95** | krótkie | | długie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | - | - |
| charakter mleczny | I | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.75 | - | - |
| kondycja | I | **101** | słaba | | mocna | 0.79 | - | - |
| lokomocja | I | **129** | słaba | > | dobra | 0.53 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **118** | | | | 0.44 | 57 | 32 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.33 | 57 | 32 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.41 | 177 | 74 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.45 | 192 | 48 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |