
# GANDY MIRADOR TV TL
NAZWA

| ITAM020500220077 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT020500220077** | **2002-02-24** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **646** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-47** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **954** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **876** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **955** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-211** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **399** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.6** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.26** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **125** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 72 | 37 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 72 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 72 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.81 | 72 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **92** | płytki | | głęboki | 0.66 | 72 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.67 | 72 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 72 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.74 | 72 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 72 | 37 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 72 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 72 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.70 | 72 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.70 | 72 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **84** | słabe | | mocne | 0.59 | 72 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.80 | 72 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 72 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.77 | 72 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **74** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 72 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 72 | 37 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | mocna | 0.70 | 66 | 35 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.45 | 61 | 28 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.43 | 77 | 32 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.30 | 77 | 32 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.37 | 255 | 110 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.36 | 240 | 59 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.39 | 364 | 145 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **106** | | | | 0.46 | 305 | 70 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |