
# CANILI JUSTICE INTERNATIONAL

NAZWA

| ITAM020990049231 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT020990049231 | 2004-05-21 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **685** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **112** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **929** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **861** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **976** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1001** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **223** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **19** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.4** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **116** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **81** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **76** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 103 | 65 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 103 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 103 | 65 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.81 | 103 | 65 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.66 | 103 | 65 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | szeroka | 0.66 | 103 | 65 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 103 | 65 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.75 | 103 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 103 | 65 |
| racice | MACE | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 103 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 103 | 65 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.70 | 103 | 65 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.70 | 103 | 65 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **91** | słabe | | mocne | 0.58 | 103 | 65 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.81 | 103 | 65 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 103 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.78 | 103 | 65 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 103 | 65 |
| charakter mleczny | MACE | **79** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 103 | 65 |
| kondycja | MACE | **114** | słaba | | mocna | 0.71 | 97 | 62 |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.45 | 80 | 51 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.42 | 59 | 40 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.31 | 59 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.37 | 147 | 84 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.34 | 123 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.39 | 230 | 116 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 87 | | | | 0.42 | 187 | 59 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |