
# POLETTI ONWARD HP
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM020990420767**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT020990420767**<br>NUMER | **2009-02-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **650** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **58** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **818** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **844** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1035** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1036** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-998** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **29** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.8** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.13** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.1** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **129** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **92** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **83** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 108 | 76 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 108 | 76 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 108 | 76 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.82 | 108 | 76 |
| głębokość tułowia | MACE | **128** | płytki | | głęboki | 0.66 | 108 | 76 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **128** | wąska | | szeroka | 0.67 | 108 | 76 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 108 | 76 |
| szerokość zadu | MACE | **119** | wąski | | szeroki | 0.75 | 108 | 76 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 108 | 76 |
| racice | MACE | **118** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 108 | 76 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 108 | 76 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.70 | 108 | 76 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.70 | 108 | 76 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.58 | 108 | 76 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.82 | 108 | 76 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 108 | 76 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.78 | 108 | 76 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **118** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 108 | 76 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 108 | 76 |
| kondycja | MACE | **115** | słaba | | mocna | 0.71 | 99 | 72 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.44 | 99 | 70 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **118** | | | | 0.41 | 91 | 60 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.27 | 91 | 60 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.32 | 184 | 98 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.30 | 108 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.36 | 275 | 124 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.41 | 202 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |