
# ALL.GUARISE MCENROE
NAZWA

| ITAM023990183076 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT023990183076** | **2007-06-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **621** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-163** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **904** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **883** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1079** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1050** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-823** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **420** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.42** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.8** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.27** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **124** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **94** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 98 | 74 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 98 | 74 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 98 | 74 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | wysoki | 0.81 | 98 | 74 |
| głębokość tułowia | MACE | **112** | płytki | | głęboki | 0.65 | 98 | 74 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.66 | 98 | 74 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 98 | 74 |
| szerokość zadu | MACE | **123** | wąski | | szeroki | 0.74 | 98 | 74 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 98 | 74 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 98 | 74 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 98 | 74 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.69 | 98 | 74 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.69 | 98 | 74 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.57 | 98 | 74 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.81 | 98 | 74 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 98 | 74 |
| długość strzyków | MACE | **110** | krótkie | | długie | 0.77 | 98 | 74 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 98 | 74 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 98 | 74 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.70 | 88 | 66 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.41 | 89 | 69 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.37 | 69 | 52 |
| temperament | MACE | **87** | | | | 0.20 | 69 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.31 | 199 | 96 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.31 | 174 | 66 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.33 | 255 | 123 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.41 | 227 | 78 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |